

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Sarj No:
Ruhsat tarih ve No.su :

KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki Süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g/100 L su	35 gün
*Bağ	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	20 g/100 L su	35 gün
Hiyar, Kabak Kavun, Karpuz	Külleme (<i>Erysiphe sp.</i> , <i>Sphearothecea sp.</i>)	25 g/100 L su	4 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA

HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcıları çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan Bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmamıştır.

KALIBRASYON : Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

LARIS TARIM

LACLOFEN

Suda Dağılabilen granül (WG)

GRUP	C3;11	FUNGİSIT (Mantar İlacı)
		% 50 Kresoxim-methyl

Once etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayın.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayın.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, mide bulantısı ve halsizlik.

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Kresoxim-methyl, Dispersant, ıslaticı madde, dağıtıcı madde, akıcı madde, dolgu maddesi

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişmeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:


Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız

İlacı ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklenebileceği havallarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulüne uygun gömün.



22 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Hakan AYDOĞAR
Xiraat Mühendisi
LARIS TARIM
LARIS TARIM ÜRÜNLERİ
İTHAYETİCİ LTD. ŞTİ.

UYGULAMA MAKINASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ külemezi :

- 1.uygulama :Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde ,
- 2.uygulama Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuğunun ayrıldığı dönemde
3. uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tencesi iriliğinde olduğu dönemde
- 4.ve diğer uygulamalar:Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilaçın etki süresine göre,tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Hiyar,kabak,kavun ve karpuzda küleme : İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır . Hastlığın şiddeti,iklim koşulları ve ilaçın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasını 27°C nin üstündede ve orantılı nemin de %50 nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Elma karaleke :

- 1.uygulama :Çiçek gözleri kabardığında (dal sırası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde(ciçekler ayrı ayrı görüldüğünde) uygulamaya başlanır.
- 3.uygulama : Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i döküldüğünde.
4. ve diğer uygulamalar: ise iklim koşullarının hastlığın ilerlemesini için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ:

LACLOFEN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **LACLOFEN**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız.Uygulamının tekrarlanması gereği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3,11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Álkali özellikler hariç diğer fungisit,insektisit ve yaprak gubreleri ile karıştırılarak uygulanabilir.Her ihtimale karşı ön karışım testi yapılmalıdır.

22 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

LARIS TARIM LACLOFEN

Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP	C3;11	FUNGİSIT (Mantar ilaçı)
------	-------	----------------------------

% 50 Kresoxim-methyl

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze dejmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağrınız.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidoto yoktur.belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL:(UZEM):114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMİ BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMΑ :

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTH. VE TIC. LTD.ŞTİ.
Ahi Evran Cad.Polaris Plaza No:1/25 Kat:4
34398 Maslak / İSTANBUL –TURKEY

Tel No. 0 212 346 10 67
Fax No. 0 212 346 10 63

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİC. A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısmı 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

*Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi*
LARIS TARIM
LARIS TARIM ÜRÜNLERİ
İTH. VE TIC. LTD. ŞTİ

