

İMAL TARİHİ :  
SON KULLANMA TARİHİ :  
ŞARJ NO :  
RUHSAT TARİHİ ve NO : 14.04.2021 / 11896  
KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Bağ küllemesi ( <i>Erysiphe necator</i> )	30 ml/100 l su	28 gün
DOMATES (SERA) BİBER (SERA)	Patlıcangillerde külleme ( <i>Leveillula taurica</i> )	50 ml/100 l su	3 gün
KAVUN	Kabakgillerde külleme ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> )	50 ml/da	3 gün
ÇELTİK	Çeltik yanıklığı ( <i>Pyricularia oryzae</i> )	100 ml/da	42 gün
ŞEFTALİ	Şeftali küllemesi ( <i>Sphaerotheca pannosa</i> )	30 ml/100 l su	7 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti)

cansa

## BARCAROLL

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)

200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ ¼ 'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Tanımlanan belirtilerin şiddeti maruziyetin konsantrasyonuna ve süresine bağlı olarak değişebilir. Solunum yolu tahrişine yol açabilir. Yutulması halinde zararlı olabilir. Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar. Göz tahrişine yol açabilir.

NET MİKTARI :  
AZAMI PERAKENDE SATIŞ FİYATI (KDV Dahil) :

#### İÇİNDEKİLER:

Boscalid, Kresoxim-methyl

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ:

H351: Kansere yol açma şüphesi var.

H400: Sucul ortamda çok toksiktir.

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ:

P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308 + P313: Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P391: Döküntüleri toplayın.

P405: Kilit altında saklayın.

P501: İçeriği/kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.



**Gizem ALTINKILIÇ**  
SORUMLU MÜDÜR

Cansa  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Cansa Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Bulvarı  
No: 39 4956 Tepebaşı / Beşiktaş / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 270001 2827  
Serm. Yed. 3.100.000 TL.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KURU İLAHLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KIBLA EDELMİŞTİR.

14 Nisan 2021



## BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

### Bağ küllemesi:

1. **uygulama:** Bölgelere göre değişmekle beraber sürgünler 25-30 cm uzunluğa ulaştığında,

2. **uygulama:** Çiçek taç yaprakları döküldüğünde,

3. **ve diğer uygulamalar:** İkinci uygulamadan sonra kullanılan ilacın etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

**Domates (sera) külleme:** Hastalıkla etkin bir kimyasal mücadele yapmak için gözler açılmadan veya açılmak üzere ken bir ilk uygulama önerilmektedir. Daha sonra hastalığın bahçede çıkma durumuna göre birer hafta ara ile uygulama yapılabilir. Uygulama altı kez tekrarlanabilir ya da daha önce belirtildiği gibi hastalık çıkışı gösteriyorsa uygulamaya devam edilir. Genellikle hastalık meyveleri (bazı çeşitler hariç) etkilemez, bu yüzden meyveler fındık büyüklüğüne gelince uygulamaya devam edilebilir. Ağustos aylarında sürgünler tekrar gelişmeye başlayınca da uygulama yapılmalıdır. Uygulamalar ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır.

**Biber (sera) külleme:** Uygulamalar bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalıdır.

**Kavun külleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır. Genellikle 10 günlük aralıklarla hastalığın seyrine göre 2-5 uygulama yapılabilir. Sistemik ilaçlar 15 gün ara ile uygulanmalıdır. Günlük sıcaklık ortalamasının 27°C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda uygulamaya ara verilmelidir.

**Çeltik yanıklığı:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde veya hava koşulları hastalık gelişmesine uygun seyrediyorsa uygulama yapılmalıdır. Uygulamadan 30 gün sonra hastalık koşulları devam ediyorsa ikinci bir uygulama yapılabilir.

### Şeftali küllemesi:

1. **uygulama:** önceki yıllarda hastalığın yoğunluğuna göre belirlenmelidir. Hastalık bahçede ilk defa çıkıyorsa belirtiler görülür görülmez uygulamaya başlanmalıdır. Daha önceki yıllarda hastalık görülmüş ise budamadan sonra yapılacak kontrollerde, ağaçlardaki hastalıklı sürgün oranı %3'ü buluyorsa belirtiler görülmeden önce (yani önceki yıllarda hastalığın görüldüğü tarihten en az 5-8 gün önce veya sürgünler 20 cm olunca) ilk uygulama yapılmalıdır.

2. **ve diğer uygulamalar:** Bitkinin gelişmesi ve uygulanan bitki koruma ürününün etki süresi dikkate alınarak 14 gün aralıklarla yapılır.

### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

**BARCAROLL** adlı bitki koruma ürünü, etki mekar zmasına göre Grup C2:7 ve C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek **BARCAROLL** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 ve C3:11 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Büyük miktarda karışım yapmadan önce önkarışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti)

cansa

# BARCAROLL

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	C2:7	C3:11	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	-------	----------------------------

200 g/l Boscalid + 100 g/l Kresoxim-methyl

### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz ile temas halinde:** Hemen bol su ile yıkayın. Gözlerinizi ovmayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarınızı iyice açın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tıbbi yardım alın.

**Yutulması halinde:** Ağız suyla iyice çalkalayın. Kendinizi iyi hissetmezseniz, tıbbi tavsiye/müdahale alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

**Cilt ile temas halinde:** Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Kirlenmiş giysileri kullanmadan önce yıkayın.

**Solunması halinde:** Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**

### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- \* Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- \* Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- \* Boş ürün ve ambalajını başka amaçla kullanmayınız, usulüne uygun olarak imha ediniz.
- \* Uygulamadan en iyi sonucu alabilmek için uygulama ile ilgili önerilere mutlaka uyunuz.
- \* Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda crijinal ambalajında açılmadan depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

**CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**


İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

[www.cansakimya.com.tr](http://www.cansakimya.com.tr)



**Gizem ALTINKILIÇ**  
**SORUMLU MÜDÜR**

Cansa  
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  
Tuzla Kimya San. Org. Melek Aras Bulvarı  
No: 39 34956 Tepeören Tuzla İSTANBUL  
Fenikapa V. 202 801 2827  
Serm. S. 3.100.000 TL.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KONTROLÜMÜSTÜR.

14 Nisan 2021