

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO : 26.04.2006/5499

(Firma Adı: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

DECAN 12 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	-----------------------------

120 g/l Deltamethrin

**ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ.
ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK
TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR
ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA, BİTKİ KORUMA
ÜRÜNÜ BİTKİ ÜZERİNDE KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE
SAKINCA YOKTUR.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN
TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA
KULLANINIZ.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

**KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü
KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA
SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ
TEKRARLAYINIZ.**

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Mukozayı tahriş eder. Hapşırma, ciltte yanma yapabilir. Ayrıca bulantı, kusma, baş ağrısına sebep olabilir.

NET MİKTARI:
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil)
İÇİNDEKİLER:

Deltamethrin, Aromatik Hidrokarbon
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
H312:Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H302:Yutulması halinde zararlıdır.
H315:Cilt tahrişine yol açar.
H332:Solunması halinde zararlıdır.
H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
ÖNLEM İFADELERİ:
P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.
Sigara içilmez.
P303 + P361 + P353:DERİ (veya saç) İLE TEMAS HALİNDE İSE:
Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş
ile durulayın.
P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin
ve sigara içmeyin.
P301+P310:Yutulması halinde:Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi
arayın.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz
koruyucu kullanın.
P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya
çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda
tutun.
P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç
dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak
lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P312:Kendinizi iyi hissetmezseniz: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi
arayın.
P273:Çevreye verilmesinden kaçının.
P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için
kullanma talimatlarına uyun.

Gülseren BİLGİLİ
SORUMLU MÜDÜR
Cansa

Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti,
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2000

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ZEYTİN	Zeytin karakoşnili (Saissetia oleae)	5.5 ml /100 L su	3 gün
	Zeytin sineği (Bactrocera oleae)		
BUĞDAY	Süne (Eurygaster spp.)	5 ml/da (1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil erginlere karşı)	3 gün
	Kımlı (Aelia spp.)	7.5 ml/da (Kışlamış erginlere ve 2. ve 5. dönem nimf, yeni nesil ergin)	
PAMUK	Çizgili yaprakkurdu (Spodoptera exigu)	15 ml/da	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, üzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızdır.

12 Ocak 2019
GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

(Firma Adı: Cansa Kimya San. ve Tic. Ltd. Ş.)

cansa

DECAN 12 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	3A	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	-----------------------------

120 g/l Deltamethrin

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile temas halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gözünüzde lens var ise hemen çıkarın ve 15-20 dakika boyunca yıkayın. Hemen bir doktora başvurun. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri P305+P351+P338

Yutulması halinde: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulamaz. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri P301+P310

Cilt ile temas halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri P303 + P361 + P353

Solunması halinde: Hasta solunumda güçlük çekiyorsa hemen temiz havaya çıkarın. Hemen suni teneffüs uygulayın. Vakit kaybetmeden acil yardım ekibini arayın ve bu ilacı etiketini sağlık ekibine gösterin. Ayrıca Bkz. Önlem İfadeleri P304+P340

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır. Acil durumda hastalığın şiddetine ve hastalığın ağırlığına göre 10-20 mg Diazepam (Valinum) enjekte edilir.

UZEM (ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ) TEL: 114

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- * Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- * Balıklara zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.
- * Bekleme süresine uyunuz.
- * İlaçlı mahlulun tamamını tarlaya püskürtünüz.
- * Rüzgârlı havada ilaçlama yapmayınız.
- * Tıkanmış adaptörleri ağızınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.
- * Ambalajı kapalı olarak imha ediniz.
- * Boş ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz. Başka gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde 2 yıl süre ile hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın uygun olmayan şartlarda muhafazası veya yanlış kullanımından doğabilecek zararlar konusunda sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE DEĞERİM TESPİTİ

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Gülseren BİLİLİ
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.

12 Ocak 2018
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE TARIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.
Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

AN