

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su :04.10.2013/9343

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	500 g/100 L su	14 gün
	Ölököl (<i>Phomopsis viticola</i>)	3500 g/100 L su (Kış uygulaması) 500 g/100 L su (yaz uygulaması)	14 gün
Zeytin	Halkalı leke (<i>Spilocaneia oleaginea</i>)	1.uygulama 1500 g/100 L su 2.uygulama 1000 g/100 L su	14 gün
Şeftali	Yaprak kıvrıkcılığı (<i>Taphrina deformans</i>)	1500 g/100 lt su	14 gün
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	1500 g/100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprakdelen (<i>Wilsonomyces carpophylus</i>)	1250 g/100 L su (Dormant dönem) 625 g/100 L su (Normal dönem)	14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir..Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanılmaktadır

KALİBRASYON:Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Ocak 2023

LARIS TARIM

LARCUPRO

İslenabilir toz (WP)

GRUP	M;I	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

% 20 lik metalik Bakır'a eşdeğer Bordo bulamacı

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında

hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayınız

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Ağızda madeni bir tat,kanlı ishal,mavi-yeşil kusma ,hızlı soluma,heyecan,baş dönmesi,baş ağrısı,halsizlik,mide bulantısı,bulanık görme,fazla miktarda alındığında (5-8 gr) mide ve bağırsaklarda ağır metal zehirlenmesi,su ve elektrolit kaybı Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Bordo bulamacı

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P281 Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir.Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir.Akarsu kaynaklarına bulatırmayınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Bitki koruma ürününü ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulandırmayınız. Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz.Başka amaç için kullanmayınız.

Depolama sırasında ürünün nemlenmesine müsaade etmeyin. Bu kimyasal değişikliğe sebep olabileceğinden ilacın fungusit etkisini azaltabilir.

Ateş ve kıvılcımdan uzak tutunuz.



UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamızın **BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ.**

Bağ Mildiyözü :

1. Uygulama: Sürgünler 23-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır.
2. ve diğer uygulamalar ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgelerin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiy gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak, hastalık enfeksiyon için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığı anda uygulamalara son verilmelidir.

Bağda Ölükol

Kış uygulaması : Budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır.

Yaz uygulaması: 1.uygulama Sürgünler 2-3 cm olduğunda 2.uygulama Sürgünler 8-10 cm olduğunda 3. uygulama Sürgünler 25-30 cm'yi bulduğu devrede yapılmalıdır.

Elma karalekesi

1.uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)

2.uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)

3.uygulama çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce

4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün aralıklarla yapılmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı);

1.uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra.

2.uygulama :İlk baharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde) kayısılarda ilave olarak Meyvelerde çanak yaprağı ve erkek organ tablası meyvenin ucuna sıyrılırken 3.uygulama yapılmalıdır.

Şeftali yaprak kıvrıklığı : Tomurcuklar kabarmaya başladığı dönemde uygulama yapılır.

LARIS TARIM

LARCUPRO

İslanabilir toz (WP)

GRUP	M;I	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

% 20 lik metalik Bakır'a eşdeğer Bordo bulamacı

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

Soluma ; Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma ; Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas ; Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas ; Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ : Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
Ahi Evran Cad. Polaris Plaza No:1/25 Kat:4
34398 Maslak / İSTANBUL -TURKEY
Tel No. 0 212 346 10 67
Fax No. 0 212 346 10 63

ÜRETİCİ FİRMA :

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0 242 258 00 70 Fax: 0 242 258 00 75

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Ocak 2023



LARIS TARIM
LARIS TARIM ÜRÜNLERİ
İTHALAT VE TİC. LTD.ŞTİ.
Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi

LARIS TARIM

LARCUPRO

Islanabilir toz (WP)

GRUP	M;I	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
------	-----	----------------------------

% 20 lik metalik Bakır'a eşdeğer Bordo bulamacı

Zeytin halkalı leke :

Marmara bölgesinde

1.uygulama : Sonbahar sürgünleri görülmeden hemen önce ,

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra,çiçekler açmadan önce

Ege bölgesinde:

1.uygulama:İlkbahar sürgünler görülmeden hemen önce

2.uygulama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra,çiçekler açmadan önce

Akdeniz bölgesinde

1.uygulama :Hasattan sonra

2.uygulama : İlkbahar sürgünleri görülmeden hemen önce

3.uygulama : Çiçek somakları belirginleştikten sonra,çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :

LARCUPRO adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M :I olarak sınıflandırılmış bir fungisittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **LARCUPRO** 'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup M;I harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Diğer bitki koruma ürünleri ile (Insektisit,fungisit,bitki Gelişim düzenleyicisi v.s) karıştırılmadan tek başına kullanılmalıdır.

RUHSAT SAHİBİ FİRMA :

LARIS TARIM ÜRÜNLERİ İTHALAT VE TİC. LTD.ŞTİ.

Ahi Evran Cad.Polaris Plaza No:1/25 Kat:4

34398 Maslak / İSTANBUL -TURKEY

Tel No. 0 212 346 10 67

Fax No. 0 212 346 10 63

ÜRETİCİ FİRMA :

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0 242 258 00 70 Fax: 0 242 258 00 75

Hakan AYDOĞAR
Ziraat Mühendisi



✓ N

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Ocak 2023

