

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO :
RUHSAT TARİH VE NO : 03.11.2006/5699

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI	KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BUĞDAY	Yabani yulaf (<i>Avena spp.</i>) Delice (<i>Lolium temulentum</i>) Kuş otu (<i>Phalaris spp.</i>)	200 ml/da Yabancıotların 2 yapraklı dönemi	14 gün
PANCAR	Yabani yulaf (<i>Avena spp.</i>) Kuş otu (<i>Phalaris spp.</i>) Delice (<i>Lolium rigidum</i>)	200 ml/da Yabancıotların 2 yapraklı dönemi	14 gün
MERCİMEK	Yabani yulaf (<i>Avena spp.</i>)	150 ml/da Yabancıotların 2 yapraklı dönemi	14 gün
SOĞAN	Yabani yulaf (<i>Avena spp.</i>) Darı (<i>Sterea spp.</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	200 ml/da Yabancıotların ki yapraklı dönemi	14 gün
GLAYÖL	Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	200 ml/da	14 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

04 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd.)

cansa

CANOXAN 28 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	-----------------------------

284 g/l Diclofop-methyl

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 14 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ ¼'Ü KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı, terleme, bulantı, kusma, halsizlik.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Diclofop-methyl, Aromatik hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.

H317:Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H312:Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H302:Yutulması halinde zararlıdır.

H315:Cilt tahrişine yol açar.

H332:Solunması halinde zararlıdır.

H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.

P210:Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P273:Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P362:Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P405:Kilit altında saklayın.

P501:İçeriği/kabı yerel yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.



Sabahattin ŞAHAN
SÖRÜMLÜ MÜDÜR
Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Molek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tuzla / İSTANBUL
Yonikapı V.D. 202.001.2827
Sermayesi: 3.100.000 ₺.

BİTKİ KORUMA URUNUNUN KULLANMA ŞEKLİ:

CANOXAN 28 EC; Yabancı otlara yapraktan etki eden sistemik bir ilaçtır. Yabancı otların 2-4 yapraklı devlerinde atıldığında, en iyi etki alınır. Sıcaklığın 30° C'nin üzerinde olduğu çok kurak havalarda atılmaz **Mısır, pamuk ve çeltikte kullanılmaz**. Motorla sırt atomizörü haricinde her türlü alette atılır. Etkisi hava şartlarına bağlı olup, ilaçlamadan 3-7 gün sonra belli olur. İlaçlamadan 2 saat sonra yağmur yağarsa, ilaçlamayı tekrarlamak gerekmez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CANOXAN 28 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A1 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **CANOXAN 28 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

(Firma Adı: CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd.)

cansa**CANOXAN 28 EC**

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	A1	HERBİSİT (YABANCI OT İLACI)
-------	----	--------------------------------

284 g/l Diclofop-methyl

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Göz ile teması halinde: 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Gerekli görülürse doktora başvurulmalıdır.

Yutulması halinde: Kusturmaya çalışmayın. Yutulduğunda 200 ml parafin yağı ve sonra 30 gr aktif kömür verilir. Zehir danışma merkezini arayın veya doktora başvurun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan hiçbir şey vermeyin ve kusturmaya çalışmayın.

Cilt ile teması halinde: Elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

Solunması halinde: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Derhal doktora başvurulmalıdır.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

- *Arılara zehirlidir, çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- *Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- *Tıkanmış memeleri ağızınızla üfleyerek açmayınız. Fırça ile temizleyiniz.
- *İlaçlı mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.
- *Komşu kültür bitkilerine bulaşmamasına dikkat ediniz.
- *İlaçlamada kullanılan alet ve edavatı iyice yıkamadan diğer mücadele işlerinde kullanmayınız.
- *Bekleme süresine uyunuz.
- *Boş ilaç ambalajlarını herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etiketinde önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:**cansa****CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.**

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

04 Ocak 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.Ş. Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL

BSC N