

(CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSETYL 300 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	D1:9	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	----------------------------

300 g/L Pyrimethanil

Önce etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayınız.
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 3 gün insan ve hayvan sokmayınız.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI
KESİNLİKLE YASAKTIR.**

Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Deri ve mukozayı tahriş eder. Baş ağrısı, halsizlik, ishal, metahemoglobina' ya bağlı cyonosis' e neden olabilir.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:
Pyrimethanil

ZARARLILIK İŞARETİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H411:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102:Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
P264:Elleçlemeden sonra vücudun ilaç değen kısımları bol su ve sabun ile iyice yıkayın.
P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin ve sigara içmeyin.
P273:Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üz koruyucu kullanınız.
P301+P310:YUTULDUĞUNDA: ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NO'LU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyunuz.

İMHAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH VE NO. : 05.12.2011/8475

KULLANILACĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
BAĞ*	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	100 ml /100 L su	21 gün
DOMATES	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml /100 L su	3 gün
ELMA	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	50 ml /100 L su	14 gün
BİBER (SERA)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	125 ml /100 L su	3 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

11 Eylül 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Sabahattin SAHAN
SORUMLU MÜDÜR
Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S. Melik Aras Bulvarı
No: 39 34950 Tepeören Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Tic. Sic. No: 27.100.000 TL.

(CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.)

cansa

CANSETYL 300 SC

SÜSPANSİYON KONSANTRE (SC)

GRUBU	D1:9	FUNGİSİT (MANTAR İLACI)
-------	------	----------------------------

300 g/L Pyrimethanil

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Gözle temas halinde; 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurunuz. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

Yutulması halinde; hastanın bilinci kapalıysa kusturmayınız. Bilinci açıksa sabunlu veya tuzlu su ile kusturunuz. Tıbbi yardım alınız. İlaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz. Ayrıca bkz. Önlem İfadeleri P301 + P310

Ciltle teması halinde; vücudun ilaç değen kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Gerekirse tıbbi yardım alın.

Solunması halinde; hastaya temiz hava aldırınız. Eğer kendini iyi hissetmiyorsa tıbbi yardım alınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ

Belirtilere göre tedavi uygulanır. Özel bir antidotu yoktur. Kaza durumunda kendinizi iyi hissetmiyorsanız etiket ile birlikte doktora başvurun. Hastaya oksijen veriniz. Askorbik asit veya methylene blue kullanınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114



11 Eylül 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

*Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
*Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü su kaynaklarına bulaştırmayınız.

*Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.

*Bitki koruma ürünlü mahlulün tamamını tarlaya püskürtünüz.

*Rüzgârlı havada uygulama yapmayınız.

*Son ilaçlama ile hasat arasındaki sürelere uyunuz.

*Ürünü orijinal ambalajında kapalı olarak yem ve gıda maddelerinden ayrı bir yerde depolayınız.

*Boş ürün ambalajlarını usulüne uygun olarak imha ediniz, herhangi bir gaye için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. Firma ürünün hatalı kullanımından ve bitki koruma ürününün uygun olmayan şartlarda muhafaza edilmesinden doğacak zararlardan sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.

Melek Aras Bulvanı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax:(0216) 593 20 57- 58

www.cansakimya.com.tr

Sabahattin ŞAHAN
SORUMLU MÜDÜR

Cansa
Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya San. O.S.B. Melek Aras Bulvanı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Yenikapı V.D. 202 001 2827
Sermayesi: 3.100.000 TL.