

İmal Tarihi :

Son kullanma Tarihi :

Şarj No :

Ruhsat tarih ve No.su : 06.12.2012/8936

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR

Bitki Adı	Kontrol Ettiği Yabancı Otlar	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Ayçiçeği	Kırmızı köklü tilkikuyruğu (<i>Amaranthus retroflexus</i>) Farekulağı (<i>Anagallis arvensis</i>) Kara pazı (<i>Atriplex patula</i>) Kokar ot (<i>Bifora radicans</i>) Kısır brom (<i>Bromus sterilis</i>)	100 ml/da	21 gün
Soğan	Sirken (<i>Chenopodium album</i>) Bambul otu (<i>Chrozophora tinctoria</i>) Tarla sarmaşığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Çatal otu (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Benekli darıcan (<i>Echinochloa colonum</i>) Darıcan (<i>Echinochloa crus-galli</i>) Hakiki papaty (<i>Matricaria chamomilla</i>) Gelincik (<i>Papaver rhoeas</i>) Semizotu (<i>Portulaca oleraceae</i>)	75 ml/da	21 gün
Karnabahar	Sarmaşık çobanedeğneği (<i>Polygonum convolvulus</i>) Tarla düğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Kirpi darı (<i>Setaria spp.</i>) Yabancı hardal (<i>Sinaps arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Eşek marulu (<i>Sonchus arvensis</i>) Adi yavşan otu (<i>Veronica hederifolia</i>) Domuz pıtrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	150 ml/da	21 gün
Narenciye		250 ml/da	21 gün
Armut		250 ml/da	21 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptan bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanuncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli mone kullanılmamalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.
07 Mart 2019

**PlatinKimya**
GALLEON 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu E,14 HERBİSİT(Yabancı Ot İlaç)

240 g/l Oxyfluorfen

Önce Etiket Okuyunuz.

Evde Kullanmayınız.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanması Sırasında Hiçbir Sey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Ürünü Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyiçe Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Baş ağrısı. Baş dönmesi, halsizlik, iştahsızlık.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

Yutulması halinde; Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde; Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde; İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde; Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114



Net Miktarı:

Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER

Oxyfluorfen

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: **DİKKAT**

ZARARLILIK İFADELERİ

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun.

P241 Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma /tutuşturucu/.../malzeme kullanın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köptük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

-Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arlara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız

-GALLEON 24 EC pre ve post-emergence herbisittir.

-Kuraklık, su göllenmesi, aşırı gübreleme veya toprak tuzluluğu, rüzgar, dolu, don zararı veya hastalık ya da böcekler nedeniyle bükilerin sağlıklı gelişmediği durumlarda GALLEON 24 EC kullanmayınız.

-İlaçlı mahlulü öldüreceğiniz yabancı otların üzerine püskürtünüz.

-İlaçın hazırlanmasında temiz su kullanınız.



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 81466379-320.04.02-E.797480

08.03.2019

Konu : SULGRAN (%80 kükürt)

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİNE
Maslak Mah. Ahievran Cad. Polaris Plaza No:26 Sarıyer İSTANBUL

İlgi : Platin Kimya Mümessillik ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin 06.02.2019 tarihli ve 094 sayılı yazısı.

Firmanız adına ithal ruhsatı bulunan SULGRAN (%80 Kükürt) isimli bitki koruma ürününün adres ve unvan değişikliği hakkında ilgi yazınız incelenmiştir.

Bitki koruma ürününe ait ruhsat belgesi ve etiket değişikliği işlemlerinin tamamlanabilmesi için; Hindistan resmi makamlarından alınmış ve Hindistan TC. temsilciliğinden onaylı veya apostilli üretim yeri belgesinin (Belgenin aslı ve noter onaylı Türkçe tercüme ile birlikte) "Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda güncellenerek 3 (üç) ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 e-imzalıdır

Ümit Uğur BAHÇE
Bakan a.
Daire Başkanı V.

BELGENİN ASLI
ELEKTRONİK İMZALIDIR
Nezahat KARABULUT
Büro Görevlisi

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak Doğrulama Kodu : PGNFELFDPPYXNPIHQND Evrak Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/gida-tarim-hayvancilik-bakanligi-ebys>
Eskişehir Yolu 9. Km. Lodumlu Mevkii 06800 Cankaya/ Ankara

Bilgi için: Asuman AGACE

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Sudaki çözünürlüğünün düşük olması nedeniyle, bitki koruma ürünü suda erimez ve akıp gitmez, toprak yüzeyinde bir tabaka halinde kalır. Yabancı otlar çimlenme sırasında bu ince tabakadan geçerken ölürlür. Bu film tabakasının etkisini devam ettirebilmesi için, GALLEON 24 EC uygulamasından sonra hiçbir şekilde toprak işleme yapılmamalıdır. Ürünün etkisini gösterebilmesi için toprağın tavında olması gerekir. Toprakta yeterli rutubet yoksa yağmur veya sulama gerekir.

Ayçiçeği: Ekimden sonraki ilk hafta içerisinde ve yabancı otların çıkışından önce uygulanır.

Soğan: Tohumdan baş soğan üretiminde: Soğanların 2-3 yapraklı devresinde mum tabakası oluştuğundan sonra ;

Arpacıktan baş soğan üretiminde: Ekim sonrası soğanların çıkışından önce veya soğanların 2-3 yapraklı gerçek yaprak döneminde uygulanır.

Karnabahar: Dikimden bir gün önce toprak üstüne yabancı otlar 2-3 cm boyda iken veya çıkmadan önce uygulanır.

Narenciye ve Armut: Yabancı otlar çıkmadan önce uygulanır.

FİTOTOKSİTE: Soğandaki uygulamalarda genç yapraklarda hafif yanıklık görülebilir. Bu belirtiler kısa zamanda düzelir ve soğanların normal gelişmesine ve verimine hiçbir olumsuz etkisi olmaz. Ayçiçeklerinde yağmur damlalarının toprak yüzeyinden ilaç sıçramasından dolayı en alttaki iki yaprakta yanıklık oluşabilir. Fakat bu belirtiler hiç bir şekilde bitkinin gelişmesini, verimini etkilemez.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

GALLEON 24 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup E,14 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GALLEON 24 EC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup E,14 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasını öneriyoruz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünlerle karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

**Platin Kimya**
GALLEON 24 EC

Emülsiyon Konsantre (EC)

Grubu	E,14	HERBİSİT(Yabancı Ot İlacı)
-------	------	----------------------------

240 g/l Oxyfluorfen

Önce Etiketini Okuyunuz.

Evde Kullanmayınız.

Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.

Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.

Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.

İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İçice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ UZEM TEL: 114

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

07 Mart 2019


Umüt Uğur BAĞCI
Daire Başkanı

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tabiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No :21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75


Müessesilik ve Dış Ticaret A.Ş.

Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi