

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :

Sarıj No:

Ruhsat tarih ve No.su :25.06.2015/10294

KULLANILACAĞI BITKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile hasat arasındaki Süre
Elma	Karaleke (<i>Venturia inaequalis</i>)	15 g/100 L su	35 gün
*Bağ	Külleme (<i>Erysiphe necator</i>)	20 g/100 L su	35 gün
Hiyar, Kabak Kavun, Karpuz	Külleme (<i>Erysiphe sp.</i> , <i>Sphearothecea sp.</i>)	25 g/100 L su	4 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA

HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarına kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırımıya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir..Hazırlanan Bitki koruma Ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

KALİBRASYON : Uygulama öncesi makinanın kalibrasyonu yapılmalıdır.Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır.Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

PlatinKimya

DRENCH

Suda Dağılabilen granül (WG)

GRUP	C3,11	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
% 50 Kresoxim-methyl		

Once etiketi okuyunuz.
Evde kullanmayın
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
Bitki koruma Ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz.Sigara kullanmayın
Bitki koruma Ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayın.
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Baş ağrısı,mide bulantısı ve halsizlik .

Net Miktarı :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

İÇİNDEKİLER

Kresoxim-methyl .Dispersant,islatici madde,dağıtıcı madde,akıcı madde,dolgu maddesi

ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H351 Kansere yol açma şüphesi var.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ISE: Tibbi yardım/bakım alın.

P405 Kilit altında saklayın

P501 İçeriği/ kabi ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin. EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyın

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT

EDİLECEK HUSUSLAR:

Balıklara zehirlidir.Sulara bulaştırmayınız

İlacı ambalajında kapaklı olarak muhafaza ediniz.

İlaç ve artıklarını havuz, akarsu ve göllere bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklenebilen olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulüne uygun gömün.



28 Haziran 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Platin Kimya
Mühendislik ve Ticaret A.Ş
DURAKSLAN
Bursa - Türkiye

UYGULAMA MAKINASININ TEMİZİLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyumu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayıniz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ külemesi :

- 1.ilaçlama : Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde ,
- 2.ilaçlama : Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde
3. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde
- 4.ve diğer ilaçlamalar: Üçüncü ilaçlamadan sonra kullanılan ilaçın etki süresine göre,tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

Hiyar,kabak,kavun ve karpuzda küleme : İlk hastalık belirtileri görüldünce ilaçlamaya başlanır. Hastalığın şiddeti,iklim koşulları ve ilaçın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıcaklık ortalamasını 27°C nin üstünde ve orantılı nemin de %50 nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

Elma karaleke :

- 1.ilaçlama : Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
- 2.ilaçlama: Pembe rozet tomuruğu döneminde(çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde) ilaçlamaya başlanır.
3. ilaçlama : Çiçek taç yapraklarının % 70-80'i dökülünce.
4. ve diğer ilaçlamalar: ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda kullanılan ilaçların etki süreleri dikkate alınarak uygulanmalıdır.

DRENCH İLE İLGİLİ BİLGİ:

DRENCH adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3,11 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geçiktirmek için **DRENCH**'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayız.Uygulamının tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3,11 harici) bitki koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU :

Álkali özellikkiler hariç diğer fungisit,insektisit ve yaprak gübreleri ile karıştırılabilir..

28 İLK 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

PlatinKimya
DRENCH
Suda Dağılabilen Granül (WG)

GRUP	C3,11	FUNGİSİT (Mantar ilaçı)
------	-------	----------------------------

% 50 Kresoxim-methyl

İLK YARDIM ÖNEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze değişmese en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidot yoktur.belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL:(UZEM):114



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü(tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI :

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma ilaçlarının kalitesini garanti eder. Firma ilaçlarının hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FIRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt No:21/26
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısim 1.Cadde
No: 38 Dösemaltı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75