

İmal Tarihi :

Son Kullanma Tarihi :

Sarj No:

Ruhsat tarih ve No.su : 03.04.2013/9163

### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki adı	Zararlı organizma Adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
Buğday	Sürme ( <i>Tilletia foetida</i> )	150 g/100 kg tohum	---
Sebze fideleri	Çökerten ve kök çürüklüğü ( <i>Pythium spp., Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.</i> )	1000 g/da (toprak ve bitki uygulaması) 100 g/100 l su (Can suyu uygulaması)	7 gün
Karanfil	Çökerten ve kök çürüklüğü ( <i>Pythium debaryum, Rhizoctonia solani, Thielaviopsis basicola</i> )	2 g/m <sup>2</sup>	---

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır.

**KALİBRASYON:** Uygulama öncesi uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

**Damlı sulama sistemini kalibrasyonu:** Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10 geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

### İLAÇLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmamız.

 **Platin Kimya**  
**PLALEX 50 WP**  
Suda Islanabilir Toz (WP)

GRUBU	F3;14	FUNGISİT (Mantar ilacı)
-------	-------	----------------------------

% 50 Tolclofos-methyl

Önce etiketi okuyunuz

Evde kullanmayınız .

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiç bir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız. Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 Gün insan ve hayvan sokmayınız.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Gözler, burun, boğaz ve deride tahriş, baş dönmesi ve ağrısı, halsizlik, net görememe, mide bulantısı.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114**

Net Miktar :

Brüt Ağırlığı :

Perakende Satış fiyatı (K.D.V Dahil) :

**İÇİNDEKİLER**

Tolclofos-methyl

**ZARARLILIK İŞARETLERİ :**



**UYARI KELİMESİ : DİKKAT**  
**ZARARLILIK İFADELERİ**

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H400 Sucul ortamda çok toksiktir.

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki

### ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz

koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P261 Gazını, dumanını, buharlarını veya spreyini solumaktan kaçının.

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun

### KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Yer üstü ve yeraltı sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

Ürün ve artıklarını havuz, akarsu ve göllerle bulaştırmayınız.

Rüzgarla sürüklenmenin olabileceği havalarda kullanmayın.

Boş ambalajları usulüne uygun imha ediniz

07 Mart 2019  
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

  
Ümit Uğur BAĞÇE  
Daire Başkanı V.

  
Platin Kimya  
KİMYASAL ve İLAÇ TİCARET A.Ş.  
Zeynep ARSLAN  
Grup Müdürü

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

**Uygulama varili (kaskat) ile uygulama yapılacak ise,**100 kg tohum için önerilen 150 g ürün bir kap içerisinde yeteri kadar su ile iyi bir şekilde karıştırıldıktan sonra yavaş yavaş birkaç defasında uygulama varili çevrilerek tohumların homojen olarak iyi bir şekilde kaplanması sağlanır .

**Uygulama tertibatı olan selektörlerde ise ,**ön deneme yapılarak tohumun ideal bir şekilde kaplanmasını sağlayacak su miktarı bulunur.ideal su miktarı tohumu iyice kaplayan ancak akmayan su miktarıdır.Bu husus sağlandıktan sonra gerekli miktar su ile iyice karıştırılır ve uygulama tertibatı deposuna konularak uygulama yapılır.Çimlenme kapasitesi düşük,soyulmuş veya çatlamış ekime uygun olmayan tohumluk kullanmayınız. Tohum uygulama ekipmanları çok soğuk(0°C) altı sıcaklıklarda problem oluşturabilir.

**PLALEX 50WP** 0°C üzerindeki sıcaklıklarda uygulanmalıdır.

#### **Karanfile çökterten ve fide çürüklüğü:**

Uygulamaya ilk hastalık belirtileri görülür görülmez başlanmalıdır.Fideler toprağa şaşırtıldıktan 1 hafta sonra metrekareye 2 gram gelecek şekilde tek uygulama yapılır.

#### **Sebze fidelerinde çökterten ve kök çürüklüğü:**

Uygulamalar Tohum ve toprak ilaçlaması şeklinde yapılır.

**Tohum ilaçlaması :**Ekimden önce tohuma uygulanır.

**Toprak ilaçlaması:**Ekimden önce,ekimden sonra fidelerin toprak yüzüne çıkışından sonra ve fidelerin sera veya tarlaya şaşırtılmasından sonra yapılır.

**Can suyu uygulaması :**Fideler şaşırtıldıktan sonra uygulama can suyu şeklinde yapılır.

**DİRENÇLE İLE İLGİLİ BİLGİ :**PLALEX 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup ,F3;14 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir.Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlanan uygulamaları,direnç gelişimini teşvik etmektedir.Bu nedenle,direnç gelişimini geciktirmek için PLALEX 50 WP'in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise,farklı etki mekanizmasına sahip (grup F3;14 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### **KARIŞILIRLIK DURUMU :**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce bir ön karışım testi yapılması tavsiye edilir..

**Platin Kimya**  
**PLALEX 50 WP**  
Suda Islanabilir toz (WP)

GRUBU	F3;14	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	-------	----------------------------

% 50 Tolclofos-methyl

#### **İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:**

**Soluma ;**Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Yutma ;**Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

**Ciltle Temas ;**Kirlenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

**Gözlerle Temas ;**Kontakt lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

**ANTİDOTU VE TEDAVİSİ :**Özel bir antidotu yoktur.Belirtilere göre tedavi uygulanır Hafif zehirlenmelerde ATROPIN SULFAT ve 2 PAM verilir.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ TEL: UZEM 114**

#### **DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (Serin ve kuru) şartlarda orjinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörütolerans)sınırları dışında değişiklik olmaz.

#### **FİRMA BEYANI :**

Orjinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

#### **RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt  
No :21/26 Sarıyer /İstanbul  
TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

#### **ÜRETİM TESİSİ:**

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA  
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

07 Mart 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



  
Platin Kimya  
MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
MUSTAFA ARSLAN  
Müdür