

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su:

cansa

Kimya Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

PENOLAM

Yağda Dağılılabilen (OD)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancıot İlacı)
-------	-----	-------------------------------

25,2 g/l Penoxsulam

- ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
- EVDE KULLANMAYINIZ.
- ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.
- BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 15 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
- İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Göz ve deride tahrişe sebep olabilir.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Deri ile teması halinde; Deri bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Tahriş oluşursa, tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde; Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice aralayarak en az 15 dakika bol su ile yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde doktora başvurun.

Solunması halinde; Kazazedeyi hemen temiz havaya çıkarın ve dinlendirin. Solunum durmuşsa, suni solunum uygulayın. Doktora başvurun.

Yutulması halinde; Kazazedeyi kusturmayın. Ağız suyla çalkalayın. Şuuru yerinde olmayan kişiye kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktora başvurun. Ayrıca bkz. önlem ifadeleri P301+P310

ANTİDOTU:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Penoxsulam



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

- P102:** Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
- P301+P310:** Yutulması halinde: Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
- P273:** Çevreye verilmesinden kaçınınız.
- P280:** Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.
- P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANILIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zararlıdır. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Açık ambalajlara el sürmeyin, cilde ve gözlere temasından sakının.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayın.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile bitki koruma ürününün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma, bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününün yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

CANSA KİMYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı No:39
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel: (0216) 593 20 50 (pbx)

Faks: (0216) 593 20 57-58

Gülşeren BİLGİLİ
SÖRÜMLÜ MÜDÜR
cansa

Kimya Sanayi ve Ticaret Ltd. Ş.
Tuzla Kimya San. O.S.B Melek Aras Bulvarı
No: 39 34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Boğaziçi Kurumlar V.D. 202 001 282
Sermayesi: 3.100.000 TL.

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCIOTLAR

Bitki Adı	Yabancıot Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Çeltik	Benekli darıcan (Echinochloa colonum) Çeltikçi darıcan (Echinochloa oryzoides) Darıcan (Echinochloa crus-galli) Güvercinayağı (Ammannia coccinea) Kız otu (Cyperus difformis) Kurbağa kaşığı (Alisma plantago-aquatica)	80 ml/da Kardeşlenmeden önce 2-4 yapraklı dönemden, kardeşlenme sonrası (1-3 kardeşli) döneme kadar
	Kofalık (Bolboschoenus maritimus)	100 ml/da Kardeşlenmeden önce 2-4 yapraklı dönemden, kardeşlenme sonrası (1-3 kardeşli) döneme kadar

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Kalibrasyon:

Uygulama öncesi makinenin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için makinenin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

Uygulamaya Hazırlama:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdaki hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra makinenin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarını yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarını yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

PENOLAM çeltik ekili alanlarda sorun olan yabancıotların 2-4 yapraklı döneminden 1-3 kardeşli olduğu döneme kadar suyu boşaltılmış, 1-2 cm derinliğinde su (çipil-çamur) olan tavalara püskürtülerek uygulanır. Bitki koruma ürününün çeltik tavalarının her yerine eşit miktarda uygulanmasına ve tam olarak kaplamasına özen gösterilmelidir. Uygulamadan sonra en geç 48 saat (2 gün) içinde tavalara su verilmesi tavsiye edilir. Ancak su vermede sıkıntı varsa bu süre en fazla 52 saate (3 gün) kadar uzayabilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ

PENOLAM adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PENOLAM**'ın aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU

Eğer çeltik tarlasında Su ayrığı (*Paspalum paspaloides*) ve Baraj otu (*Diplachne fusca*) varsa **BLUSTER** ile karıştırılarak uygulanabilir. Diğer çeltik bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

08 Haziran 2017

Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı V.

