

İMAL TARİHİ :
SON KULLANMA TARİHİ :
ŞARJ NO. :
RUHSAT TARİH ve NO : 22.03.2012 / 8626

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
ŞEFTALİ	Dut kabuklubiti (<i>Pseudaulacaspis pentagona</i>)	50 ml / 100 l su (larva)	14 gün
PATLICAN	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (larva)	3 gün
BİBER (SERA)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50ml / 100 l su (larva)	3 gün
PAMUK	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50 ml/da (larva)	28 gün
DOMATES (SERA)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>)	50ml / 100 l su (larva)	1 gün
HIYAR (SERA)	Tütün beyazsineği (<i>Bemisia tabaci</i>) Sera beyazsineği (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	50 ml/100 l su (larva,pupa)	1 gün

ÖZELLİKLERİ:

Böcek regülatörü etkisini 20-30 gün korur. Larvalar ve nimflerin gelişimi engellenir ve dönem değiştirme sırasında ölürler.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürününü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak belirli alana verecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

Firma Adı: Cansa Kimya San. Tic. Ltd. Şti

cansa

ADMİN 10 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	-----------------------------

100 g/l Pyriproxyfen

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

02 Eylül 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

Cansa Kimya San. Tic. Ltd. Şti
Tuzla Kıyısı San. O.S.B. Mh. Akköy Mah. Çarşı
No: 39 / 495 / Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27220 / V.D. No: 32 001 2827
Şirketleşme: 100.000 TL.

NET MİKTARI :
AZAMI PERAKENDE SATIŞ :
FİYATI (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER:

Pyriproxyfen, Aromatik Hidrokarbon

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H226:Alevlenir sıvı ve buhar.
H312 + H332:Ciltle temasında veya solunduğunda zehirli.
H315:Cilt tahrişine yol açar.
H410:Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ

P102:Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden tutun. – Sigara içilmez.
P270:Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin, sigara içmeyin.
P280:Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu koruyucu kullanın.
P332+P313:Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P304+P340:SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişi havaya çıkartın, ve kolay biçimde nefes alması için pozisyonda tutun.
P305+P351+P338:GÖZ İLE TEMAS HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P273:Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P405:Kilit altında saklayınız.
P501: İçeriği/kabı usulüne uygun bertaraf ediniz.
EUH401:İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

Şeftalide dut kabuklubitine karşı uygulama birinci ve ikinci döllere karşı yapılır. İlk larva çıkışında ve bundan 20 gün sonra olmak üzere iki uygulama olarak yapılır. Ancak ikinci dölde bazı şeftali çeşitlerinin hasat dönemine gelmiş olması göz önünde bulundurulmalıdır.

Domates, Biber, Patlıcan ve Hıyarda tütün beyazsineğine karşı beyazsinek ile bulaşık olduğu saptanan alana köşegenler yönünden girilir. Her beş adımda bir alt, orta ve üst yapraklardan olmak üzere 50 yaprak toplanır. Yaprak başına 5 larva + pupa olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Pamukta tütün beyazsineğine karşı beyazsinek yoğunluğu dikkate alındığında yaprak başına 10 larva + pupa bulunduğu durumda mücadeleye başlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

ADMİN 10 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 7C olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **ADMİN 10 EC**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 7C harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özellikteki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Ancak diğer fungusit, insektisit ve yaprak gübrelere karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

Firma Adı: Cansa Kimya San. Tic. Ltd. Şti

cansa

ADMİN 10 EC

EMÜLSİYON KONSANTRE (EC)

GRUBU	7C	İNSEKTİSİT (BÖCEK İLACI)
-------	----	-----------------------------

100 g/l Pyriproxyfen

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

GÖZ: Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bkz. Önlem İfadeleri P305 + P351+P338

YUTMA: Ağız bol suyla yıkanmalı ve doktora başvurulmalıdır. Doktor tarafından söylenmedikçe kusturulmamalıdır. Bilinci kapalı hastaya kesinlikle ağızdan bir şey verilemez ve kusturulamaz.

CİLT: Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bkz. Önlem İfadeleri P332 + P313

SOLUMA: Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Gerekli görülmesi halinde suni teneffüs yaptırın. Doktora başvurulmalıdır. Ayrıca bkz. Önlem İfadeleri P304 + P340

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EC HUSUSLAR:

- * Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayın.
- * Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayın
- * Tavsiyeye uygun kullanıldığında fitotoksik değildir
- * İlacı serin, kuru ve iyi havalandırılan yerlerde edininiz.
- * İlacı kendi ambalajında ağız kapalı olarak saklayın
- * Boş ilaç ambalajlarını usulüne uygun imha edini amaçlar için kullanmayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlar altında depola ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinin süre ile hoşgörüsü (tolerans) sınırları dışında bir olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, in ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçıları uygun olmayan şartlarda muhafazası veya kullanımından doğabilecek zararlar konusunda kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

cansa

CANSA Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. B.

Melek Aras Bulvarı No:39

34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL

Tel:(0216) 593 20 50 (pbx) Fax: (0216) 593 20 51

www.cansakimya.com.tr

Sezayi İSTEK
SORUMLU MÜDÜR

02 Eylül 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN
Daire Başkanı

Cansa
Kimya Sanayicileri ve Ticaret Ltd. Şti.
Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. B. Melek Aras Bulvarı No: 39
34956 Tepeören-Tuzla / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270001 / V.D. No: 27001 / 001 2827
Sermayesi: 100.000 TL

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114